

WL30-750BL18

NEOMOUNTS WL30-750BL18 SOPORTE DE

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Tamaño mín. pantalla* 43 inch
Tamaño máx. pantalla* 98 inch

Peso máximo 125 kg (por pantalla)

Pantallas 1

 VESA mínimo
 100x100 mm

 VESA máximo
 800x600 mm

 Distancia a la pared
 4,2 cm

FUNCIONALIDAD

Tipo Fijo Ajuste de altura 1 cm

Bloqueable - Candado

no incluido

Altura 68,4 cm
Ancho 88,6 cm
Profundidad 4,2 cm
Tipo de ajuste Manual

INFORMACIÓN

Serie LEVEL 750

Color Negro

Material principal Acero


Garantía 5 años

Certificado TÜV

EAN code 8717371443306

*Nota: Los tamaños en pulgadas indicados son sólo una indicación, combinados con el peso y los tamaños VESA. El peso máximo y el tamaño VESA son restricciones absolutas para los productos y no deben superarse.







Neomounts

Neomounts LEVEL-750 WL30-750BL18 Soporte de pared robusto fijo - 43-98" pantalla - máx 125 kg - VESA 100x100-800x600 - prof. 4,2 cm - ajuste del nivel - bloqueable (excl. cerradura) - certificado TÜV - Modelo de Instalación Rápida con posición de servicio - negro

El Neomounts WL30-750BL18 LEVEL es la solución definitiva para fijar de forma segura una pantalla interactiva o de gran peso de hasta 98" con una capacidad máxima de 125 kg. Este soporte de pared para cargas pesadas cuenta con una placa de pared de alto perfil y está diseñado para ofrecer estabilidad y precisión, asegurando que su pantalla este fijada de forma segura incluso en superficies irregulares. El soporte de pared está diseñado para proporcionar la experiencia de pantalla táctil más sólida y estable. Los soportes del WL30-750BL18 cuentan con soportes de pared ajustables en profundidad en los soportes inferiores para una mejor distribución del peso y la máxima estabilidad. El soporte dispone de brazos individuales ajustables (10 mm) para fijar con seguridad la altura de la pantalla o nivelarla.

El soporte de pared LEVEL-750 tiene una profundidad de perfil de 4,2 cm y es apto para pantallas que cumplan el patrón de orificios VESA 100x100 a 800x600 mm. Su placa de pared de conexión rápida permite montar varias pantallas, mientras que su ingeniosa función de patín facilita el acceso a cables y conectores. Además, la placa de pared está diseñada con recortes específicos para enchufes de pared y para fijar dispositivos y cables. Presenta varios orificios perforados para facilitar la fijación de cables y ofrece espacio para el almacenamiento de cables, lo que garantiza un acabado limpio y ordenado.


El WL30-750BL18 incluye un práctico y seguro sistema de liberación y extracción que permite fijar y retirar rápidamente la pantalla de forma segura. Es posible fijar los soportes con un candado (no incluido) para mayor seguridad de la pantalla.

Para un almacenamiento sencillo y eficaz, se puede instalar opcionalmente un soporte AV en el lado izquierdo o derecho del soporte.



WL30-750BL18

NEOMOUNTS WL30-750BL18 SOPORTE DE



Neomounts Measuring unit: mm